



اطلاعات فنے
stay fresh

Stay fresh - جلای آبگریز

Stayfresh یک جلای پایه آب است که در صورت اعمال بر روی سطوح غیر فلزی از قبیل سطوح رنگ شده، چوب و گچ و سیمان و غیره سطحی کاملاً آبگریز و مقاوم در برابر جذب گرد و غبار و آلودگی ایجاد می کند. سطح حاصل از Stayfresh در برابر رشد کپک و قارچ نیز تا حد بسیار زیادی مقاوم خواهد بود.

❖ ویژگی های اصلی

۱. ایجاد سطح کاملاً آبگریز
۲. مقاوم در برابر جذب آلودگی
۳. افزایش مقاومت در برابر نفوذ رطوبت
۴. افزایش مقاومت در برابر UV
۵. ممانعت از فرسایش سطوح
۶. سرعت خشک شدن سریع
۷. کاربرد آسان

❖ محل مناسب اجرا

- سطوح بتنی
- سطوح سیمانی
- سطوح کچی
- سطوح آجری
- سطوح چوبی
- سطح رنگ آمیزی شده

❖ اطلاعات فنی محصول

۲۵-۲۰	درصد جامد
۴۰ ثانیه فوردکاپ شماره ۴	ویسکوزیته
شیری	رنگ ظاهری
آب فاقد یون	حلال رقیق کننده
۸-۱۰ متر مربع به ازای هر کیلو	پوشش دهی
۱ کیلوگرم بر لیتر	دانسیته
دو گرید براق و مات	براقیت

❖ اطلاعات اجرا

۱. قبل از استفاده محصول به خوبی هم زده شود.
۲. با توجه به روش اجرا ممکن است نیاز به رقیق سازی محصول باشد. به این منظور از آب نرم در مقادیر کم استفاده شود.
۳. افزودن آب مرحله به مرحله انجام شود تا از رقیق شدن بیش از حد ممانعت به عمل آید.
۴. بهتر است قبل از اجرای کل سطح گوشه های کار و قسمت های حساس با قلم مو اجرا شود.
۵. **نکته بسیار مهم:** با توجه به اینکه سطح حاصل از اجرای استی فرش کاملاً آبگریز می شود امکان رنگ آمیزی مجدد روی آن وجود نداشته و در صورت نیاز می بایست لایه استی فرش کاملاً از روی سطح زدوده شود.

❖ ابزار اجرا

- Stayfresh را می توان با تمامی ابزارهای رنگ آمیزی از قبیل قلم مو، غلتک، پیستوله بادی و پیستوله بدون باد اجرا کرد.
- استفاده از دستکش، ماسک و عینک و کلاه در هنگام کار با استی فرش اکیدا توصیه می شود.

❖ ابعاد نازل

پیستوله	۰٫۱۴ تا ۰٫۱۵
پمپ ایرلس	۰٫۰۱۹ تا ۰٫۰۱۴
زاویه	۲۰ تا ۴۰ درجه

❖ شرایط مناسب حین اجرا

۱. سطح زیرکار بایست خشک، تمیز و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
۲. حداقل دمای زیرآیند ۱۵ درجه سانتی گراد یا ۳ درجه بالای نقطه شبنم باشد.
۳. وزش باد شدید باعث هدررفت محصول و افت کیفیت نهایی می شود اما گردش هوای ملایم و تهویه مناسب در محل اجرا باعث خشک شدن مناسب و مطلوب می شود.

❖ ایمنی

در هنگام کار با استی فرش حتما از ماسک استفاده شود و از استنشاق گازهای حاصل از خشک شدن محصول خودداری شود.

در صورت تماس با چشم ابتدا با آب فراوان شسته شود و سپس بهتر است به پزشک مراجعه گردد.

در صورت بلع سریعاً به پزشک مراجعه شود.

تماس با پوست به ندرت ممکن است باعث حساسیت شود ولی در صورت رویت آثار حساسیت به پزشک مراجعه شود.

❖ نگهداری از محصول

بهترین مکان برای نگهداری از محصول فضایی دارای تهویه به دور از تابش مستقیم نور خورشید و با دمای حداقل ۱۰ و حداکثر ۴۰ درجه سانتی گراد است.

❖ شستشوی تجهیزات

ابزار کار بهتر است حداکثر ۵ دقیقه بعد از اتمام کار با آب گرم به دقت شسته شود. پس از این زمان stayfresh روی سطح خشک شده و ابزار را بلااستفاده خواهد کرد.